


**GSI COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Morada Nova / CE

Unidade gestora: Câmara Municipal de Morada Nova

Número do processo: 00001.20260519/0001-06

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número do certame: DE-004/2026-CMMN

Data da abertura: 19/06/2026 às 08:30

Dados do Fornecedor

Razão social: GSI COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Telefone: 85997517106 / 85 987842729

CNPJ/MF: 42.658.060/0001-46

E-mail: gsj_comercial@hotmail.com

Endereço: K (LOTEAMENTO EXPEDICIONARIOS II), 1080, DENDE, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-665

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS

SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações

SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM

SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SIM

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

SIM

K (LOTEAMENTO EXPEDICIONARIOS II), 1080, DENDE, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-665.

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

SIM

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contam com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura a precisão e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP

SIM

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

SIM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços:

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**

42.658.060/0001-46

LOTE ÚNICO



1 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-I

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos IOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 794,30

Valor total: R\$ 9.531,60

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

2 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-II

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 794,30

Valor total: R\$ 9.531,60

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

3 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-III

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 794,30

Valor total: R\$ 9.531,60

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

4 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-IV

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos IOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDLL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Pannel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m²
Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000
páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC):
120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de
espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO
Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF,
PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces:
10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,
KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP,
LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando
recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de
arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste
rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de
Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta
de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e
retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão:
Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL
ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de
digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200
dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização
para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF
(compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1
Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm
Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36
cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999
Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de
programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-
definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção
automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização
contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 794,30

Valor total: R\$ 9.531,60

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

5 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-V

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser -
Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X

**G SJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m² Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint*, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria* Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



Quantidade: 12,0

Valor unitário: R\$ 794,30

Fabricante/Marca: KYOCERA

Valor de referência: R\$ 794,33

Unidade: Mês

Valor total: R\$ 9.531,60

Modelo: --

6 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-VI

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de Impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**



(compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1
Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm
Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36
cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999
Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de
programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-
definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção
automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização
contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 787,60

Valor total: R\$ 9.451,20

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 787,67

7 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA A4

Especificação: Principais características Tipo: Multifuncional laser colorida A4 Funções: Impressão, cópia,
digitalização (scanner) e fax Velocidade: até 21 páginas por minuto em preto e colorido Resolução de
impressão: até 1200 x 1200 dpi Duplex automático: impressão frente e verso padrão Tela: touchscreen
colorida de 2,7" Conectividade: USB, rede Ethernet e recursos de impressão móvel.Capacidade de papel: 300
folhas padrão (250 + bandeja multipropósito de 50 folhas) Capacidade máxima: até 550 folhas com
bandeja adicional opcional Scanner: digitalização para e-mail, pasta de rede (SMB), FTP e USB
Compatibilidade: Windows, macOS e Linux Dimensões e peso Largura: 410 mm Profundidade: 416 mm Altura:
457 mm Peso: aproximadamente 26 kg com os toners instalados

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 693,90

Valor total: R\$ 8.326,80

Fabricante/Marca: KYOCERA6

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 694,00

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 65.436,00 - (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais)

Valor geral da proposta: R\$ 65.436,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 18 de Junho de 2026 às 14:11

Dados do Usuário:

gov.br

Documento assinado digitalmente
GISELE LIMA DE SOUZA
Data: 18/06/2026 14:25:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
42.658.060/0001-46**

Usuário logado como: GSJ

E-mail: gsj_comercial@hotmail.com

CPF/MF: 42.658.060/0001-46