

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**



**PROPOSTA READEQUADA**

**Dados do Processo**

Município: Morada Nova / CE

Unidade gestora: Câmara Municipal de Morada Nova

Número do processo: 00001.20260519/0001-06

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Número da contratação: DE-004/2026-CMMN

Data da abertura: 19/06/2026 às 08:30

**Dados do Fornecedor**

Razão social: GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS  
DE PAPELARIA LTDA

Telefone: 85997517106 / 85 987842729

CNPJ/MF: 42.658.060/0001-46

E-mail: gsj\_comercial@hotmail.com

Endereço: K (LOTEAMENTO EXPEDICIONARIOS II), 1080, DENDE, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-665

**Dados da Proposta de Preços:**

**LOTE ÚNICO**

**1 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-I**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF,

**K (LOTEAMENTO EXPEDICIONARIOS II), 1080, DENDE, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-665.**

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**



PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap  
Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,  
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows  
8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces:  
10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,  
KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP,  
LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando  
recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de  
arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste  
rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de  
Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta  
de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e  
retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão:  
Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL  
ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de  
digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200  
dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização  
para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF  
(compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1  
Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm  
Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36  
cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999  
Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de  
programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-  
definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção  
automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização  
contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 725,00

Valor total: R\$ 8.700,00

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

**2 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-II**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser -  
Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X  
para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de  
papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene  
e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX  
Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,  
Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle  
com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
 ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 42.658.060/0001-46**

funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m<sup>2</sup> Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 725,00

Valor total: R\$ 8.700,00

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**



3 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-III

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-



**GJSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**

definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 725,00

Valor total: R\$ 8.700,00

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

**4 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-IV**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de



**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**

digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 725,00

Valor total: R\$ 8.700,00

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

**5 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-V**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP,

**K (LOTEAMENTO EXPEDICIONARIOS II), 1080, DENDE, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-665.**

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**

LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 725,00

Valor total: R\$ 8.700,00

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 794,33

**6 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-VI**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC):

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**



120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 725,00

Valor total: R\$ 8.700,00

Fabricante/Marca: KYOCERA

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 787,67

7 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA A4

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE  
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
42.658.060/0001-46**



Especificação: Principais características Tipo: Multifuncional laser colorida A4 Funções: Impressão, cópia, digitalização (scanner) e fax Velocidade: até 21 páginas por minuto em preto e colorido Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi Duplex automático: impressão frente e verso padrão Tela: touchscreen colorida de 2,7" Conectividade: USB, rede Ethernet e recursos de impressão móvel. Capacidade de papel: 300 folhas padrão (250 + bandeja multipropósito de 50 folhas) Capacidade máxima: até 550 folhas com bandeja adicional opcional Scanner: digitalização para e-mail, pasta de rede (SMB), FTP e USB Compatibilidade: Windows, macOS e Linux Dimensões e peso Largura: 410 mm Profundidade: 416 mm Altura: 457 mm Peso: aproximadamente 26 kg com os toners instalados

Quantidade: 12,0

Unidade: Mês

Valor unitário: R\$ 693,90

Valor total: R\$ 8.326,80

Fabricante/Marca: KYOCERA6

Modelo: --

Valor de referência: R\$ 694,00

Valor total - LOTE ÚNICO: R\$ 60.526,80 - (sessenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

Valor geral da proposta: R\$ 60.526,80 (sessenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

**Dados de Registro da Proposta:**

Data de finalização do registro da proposta: 19 de Junho de 2026 às 09:34

**Dados do Usuário:**

Usuário logado como: GSJ

E-mail: gsj\_comercial@hotmail.com

CPF/MF: 42.658.060/0001-46



Documento assinado digitalmente

GISELE LIMA DE SOUZA

Data: 19/06/2026 09:35:57-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
CNPJ/MF: 42.658.060/0001-46**