




CÂMARA MUNICIPAL DE
MORADA NOVA
A CASA DO POVO



CONTRATO Nº 202606300001
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº DE-004/2026-CMMN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20260519/0001-06

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA E GSJ
COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA
LTDA.

O(A) CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, com sede no(a) --, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 02.135.340/0001-55, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) FRANCISCA AURIJANE MARTINS DA CUNHA, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF Nº 42.658.060/0001-46, sediado(a) no(a) K (LOTEAMENTO EXPEDICIONARIOS II), 1080, DENDE, Fortaleza / CE - CEP: 60.714-665, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Giselle Lima de Souza, inscrito no CPF nº CPF/MF Nº 088.130.743-28, tendo em vista o que consta no Processo nº 00001.20260519/0001-06 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica de Licitação nº DE-004/2026-CMMN, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DIVERSAS, COM INCLUSÃO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, ALÉM DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-LINE (EM HORÁRIO COMERCIAL), SUPORTE DE ANALISTA, PEÇAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA - CE., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Aviso de Contratação Direta.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

SEQ	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA DIGITAL/IMPRESSORA LASER-I	KYOCERA	Mês	12.0	725,00	8.700,00
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo						



	<p>Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos1 ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua</p>						
4	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DIGITAL/IMPRESSORA LASER-IV	KYOCERA	Mês	12.0	725,00	8.700,00	
	<p>ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Pannel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos1 ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua</p>						
5	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DIGITAL/IMPRESSORA LASER-V	KYOCERA	Mês	12.0	725,00	8.700,00	
	<p>ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Pannel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz</p>						



	<p>PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos1 ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua</p>					
6	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA MULTIFUNCIONAL DIGITAL/IMPRESSORA LASER-VI COPIADORA	KYOCERA	Mês	12.0	725,00	8.700,00
	<p>ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores APPLE AIRPRINT: Impressão sem fio a partir de produtos iOS e OS X para dispositivos KYOCERA selecionados. COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento por meio do navegador de Internet do usuário. PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente a partir de uma impressora KYOCERA. Drivers: KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos a partir do modo de espera (stand by) Primeira impressão: Cópia/Impressão: Até 6,4 segundos Resolução: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Memória: Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB Duplex: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5, meio ofício, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m2 Dimensões/Peso: 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês CONSUMO DE ENERGIA Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 8,7A Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1743 Wh/semana Máximo (incluindo opções): 120V: 1.007 W Cópia/Impressão: 120V: 681 W Modo de espera: 120V: 21 W Modo de suspensão: 120V: 1 W Desligada: 120V: 0,1 W ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO Processador padrão: Cortex-A9 800MHz PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG Fontes: 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux Compatibilidade com o S.O. Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior Interfaces: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria® Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (usando recursos KYOCERA NET Direct Print) Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de Software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, ferramenta de configuração Funções adicionais de impressão: EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida e armazenamento de trabalhos1 ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPPoverSSL, FTPoverSSL ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funções de digitalização: Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA Formato dos arquivos: TIFF (compactado MMR/JPEG), PDF (compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex P&B/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Tamanho máximo original DP/Vidro: A5 a Ofício (22 cm x 36 cm) ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA Modo de imagem: Texto e foto, texto, foto, mapa Cópias contínuas: 1 - 999 Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 4 teclas de programação, 2 teclas de atalho Ampliação/Zoom: 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% Funções adicionais: Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua</p>					
7	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA A4	KYOCERA6	Mês	12.0	693,90	8.326,80
	<p>Principais características Tipo: Multifuncional laser colorida A4 Funções: Impressão, cópia, digitalização (scanner) e fax Velocidade: até 21 páginas por minuto em preto e colorido Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi Duplex automático: impressão frente e verso padrão Tela: touchscreen colorida de 2,7" Conectividade: USB, rede Ethernet e recursos de impressão móvel.Capacidade de papel: 300 folhas padrão (250 + bandeja multipropósito de 50 folhas) Capacidade máxima: até 550 folhas com bandeja adicional opcional Scanner: digitalização para e-mail, pasta de rede (SMB), FTP e USB Compatibilidade: Windows, macOS e Linux Dimensões e peso Largura: 410 mm Profundidade: 416 mm Altura: 457 mm Peso: aproximadamente 26 kg com os toners instalados</p>					
Valor total: 60.526,80						

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA



2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30 de junho de 2026 e encerramento em 30 de junho de 2027, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 60.526,80 (sessenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Câmara Municipal de Morada Nova, na classificação abaixo: 0101.01.031.0001.2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas, R\$ 60.526,80 no elemento de despesa 33903912: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Locação de Equipamentos, Locação de Equipamentos

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº DE-004/2026-CMMN.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.



6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº DE-004/2026-CMMN.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº DE-004/2026-CMMN.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº DE-004/2026-CMMN.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº DE-004/2026-CMMN.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES



13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO


16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Morada Nova para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

MORADA NOVA/CE, 30 de junho de 2026.


CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CNPJ/MF Nº 02.135.340/0001-55
FRANCISCA AURIJANE MARTINS DA CUNHA
Responsável legal da CONTRATANTE



CAMARA MUNICIPAL DE
MORADA NOVA
A CASA DO POVO


gov.br

Documento assinado digitalmente

GISELLE LIMA DE SOUZA


Data: 30/06/2026 09:58:23-0300


Verifique em <https://validar.it.gov.br>



GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ/MF Nº 42.658.060/0001-46
GISELLE LIMA DE SOUZA
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  _____

2  _____